

Gamme

# EVOLUTION

NIGATEX • COFAVELOURS • COFABRILL  
ZOLPAN MAT • COFA SIL MAT • COFAMAT LÉGER

# VOS ATOUTS, PRODUCTIVITÉ



ZOLPAN

L'expertise qui change tout



Gamme  
***EVOLUTION***

# VOS ATOUTS PRODUCTIVITÉ POUR DES CHANTIERS RÉUSSIS !

DÉCOUVREZ LE LARGE CHOIX DE  
FINITIONS ET DE TEINTES  
DE LA **GAMME EVOLUTION**  
**POUR VOS TRAVAUX DE DÉCORATION**  
**INTÉRIEURS OU EXTÉRIEURS.**

- Très bonne opacité
- Garnissant remarquable
- Bon rendement
- Séchage rapide
- Application manuelle ou mécanisée

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme <b>EVOLUTION</b>	<b>COFAMAT LÉGER</b>	<b>COFA SIL MAT</b>	<b>NIGATEX</b>	<b>ZOLPAN MAT</b>	<b>COFAVELOURS</b>	<b>COFABRILL</b>
<b>Atout produits</b>	Poids, blancheur	Esthétique, rendement	Opacité, garnissant	Résistance, esthétique	Opacité, glisse	Garnissant, facilité d'entretien
<b>Aspect</b>	Mat poché fin	Mat poché fin	Mat poché fin	Mat poché fin	Velours pommelé	Satin poché fin
<b>Utilisation</b>			 (D2)	 (D2)		
<b>Brillance spéculaire</b>	< 1 (BS 85°)	< 2 (BS 85°)	< 1 (BS 85°)	< 2 (BS 85°)	3-5 (BS 60°)	12-15 (BS 60°)
<b>Résine</b>	Acrylique	Acrylique	Acrylique	Acrylique	Acrylique	Acrylique
<b>Séchage</b>	1 h	30 min	30 min	30 min	30 min	30 min
<b>Redoublement</b>	4 h	3 h	2 h	2 h	3 h	3 h
<b>Rendement</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> /L	10 à 12 m <sup>2</sup> /L	Int : 8 à 10 m <sup>2</sup> /L Ext : 6 à 8 m <sup>2</sup> /L	Int : 8 à 10 m <sup>2</sup> /L Ext : 6 à 8 m <sup>2</sup> /L	10 à 12 m <sup>2</sup> /L	6 à 8 m <sup>2</sup> /L
<b>Conditionnement</b>	15 L	5 L - 10 L	5 L - 16 L	1 L - 5 L - 16 L	1 L - 5 L - 16 L	1 L - 5 L - 16 L
<b>Teintes</b>	Blanc, pastel	Blanc, pastel	Blanc, pastel et medium	Blanc et toutes bases	Blanc et toutes bases	Blanc et toutes bases
<b>Taux de COV</b>	5 g/L max	5 g/L max	11 g/L max	20 g/L max	5 g/L max	30 g/L max
<b>Certification</b>				  	 	  
<b>Résistance à l'abrasion humide</b>	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 1
<b>Emissions dans l'air intérieur</b>	 <p>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C. (fortes émissions).</p>					

**Manchon recommandé**

Manchon spécial acrylique (Z142991)



# OPTEZ POUR LES SOLUTIONS “ÉVOLUTION”

Une gamme qui allie technicité et performance pour répondre à tous les besoins, selon les types de chantiers.

## HYGIÈNE CONTRÔLÉE



## PIÈCES HUMIDES



## GRANDES SURFACES



## RÉSISTANCE MÉCANIQUE



## FAIBLE COV



NOUVEAU

# Cofamat Léger

## EVOLUTION

Peinture mate allégée et siloxanée pour travaux courants.

### LES POINTS FORTS

- **Opacité, blancheur et rendement** équivalents aux produits non allégés.
- **Séchage rapide** : immobilisation minimum des locaux
- **Polyvalent** : Murs et plafonds, en neuf ou rénovation, impression et finition, application manuelle ou mécanisée
- **Réduction des charges portées.**



### DESTINATION

- > Murs et plafonds
- > Adaptée aux grandes surfaces (airless ou rouleau)

**1 an =**  **33 T**  
en moins portées par l'applicateur

INNOVATION

## Vous avez dit léger ?

Grâce à l'intégration de microsphères de verre creuses 4 fois inférieures à la densité de l'eau, la peinture **est allégée de 4 kg par pot** par rapport à une peinture mate traditionnelle tout en offrant **une opacité, une blancheur et un rendement équivalents.**

LES MICROSPHÈRES DE VERRE APPORTENT ÉGALEMENT :



**Bon garnissant :**  
le film estompe les faibles reliefs



**Glisse améliorée**  
par l'effet de roulement des microsphères



**Mat profond :**  
forte dispersion de la lumière



NOUVEAU

# Cofa Sil Mat

## EVOLUTION

Peinture de finition mate acrylique renforcée en siloxane.


### LES POINTS FORTS

- **Très bonne opacité** dès la première couche
- **Mat profond** permettant d'atténuer les défauts mineurs du supports
- **Belle blancheur**
- **Temps de reprise confortable** ; adaptée aux grandes surfaces
- Jolie  **finition arrondie**
- **Excellente adhérence** sur anciens fonds peints



### DESTINATION

- > Murs et plafonds
- > Pièces sèches et humides non soumises aux projections d'eau





# Nigatex

**EVOLUTION**

Peinture mate garnissante pour décoration intérieure et ravalement (D2).

## LES POINTS FORTS

- **Opacité et garnissant élevés**
- **Peu sensible** à la reprise
- **Séchage rapide**, redoublage dans la journée
- **Polyvalent intérieur/extérieur**, application manuelle ou mécanisée
- **Résistant aux intempéries**

## DESTINATION

- > Murs et plafonds intérieurs
- > Façades nues ou revêtues



# Zolpan Mat

**EVOLUTION**

Peinture mate garnissante et polyvalente pour décoration intérieure et ravalement (D2).

## LES POINTS FORTS

- **Adhérence directe** sur tous supports sains
- **Haut pouvoir couvrant** et opacifiant
- **Bonne tenue aux nettoyeurs** et désinfectants
- **Résistance aux UV** et aux intempéries
- Choix et **durabilité des teintes**

## DESTINATION

- > Murs et plafonds intérieurs en locaux secs ou humides
- > Adapté aux lieux à hygiène élevée (établissement de santé, cuisine, hôtellerie...)
- > Façades nues ou revêtues
- > Finition lisse de certains procédés d'isolation thermique ARMATERM





NOUVELLE FORMULE

# Cofavelours

## EVOLUTION

Peinture veloutée acrylique garnissante.

### LES POINTS FORTS

- **Très bonne opacité**
- **Multicouche** directe
- **Séchage rapide**, redoublage dans la journée
- **Garnissant et velouté** permettant d'atténuer les défauts du support
- **Large choix** de teintes

### DESTINATION


- > Murs et plafonds intérieurs en travaux neufs ou d'entretien
- > Toile de verre à peindre
- > Adaptée aux milieux humides ou condensant, insaponifiable



### SES ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES

- > **Plus couvrant**
- > **Plus blanc**
- > **Esthétique plus arrondie**
- > **COV < 5g/L**

COFAVELOURS ÉVOLUTION —  
**NOUVEAU** COFAVELOURS ÉVOLUTION —





# Cofabrill

## EVOLUTION

Peinture satinée acrylique garnissante pour travaux courants.

### LES POINTS FORTS

- **Opacité et garnissant** (monocouche possible sur toile de verre à peindre)
- **Peu sensible** à la salissure, durabilité élevée
- **Entretien facile**, lessivable. Bonne tenue aux nettoyants et désinfectants
- Blancheur stable, **large choix de teintes**

### DESTINATION

- > Murs et plafonds intérieurs en travaux neufs ou d'entretien
- > Application directe sur supports usuels de maçonnerie
- > Adapté aux lieux à hygiène élevée (établissement de santé, cuisine, hôtellerie...)
- > Adaptée aux milieux humides ou condensant, insaponifiable
- > Toile de verre à peindre



## HYGIÈNE SANTÉ

Testée par le laboratoire de l'ITECH, la certification Zolpan Hygiène Santé atteste que les peintures :

- Possèdent une excellente résistance aux détergents usuels, aux produits d'hygiène et de désinfection.
- Résistent à l'usure et à une fréquence de nettoyage répétée.
- Limitent l'accrochage des salissures et micro-organismes grâce à leur film fermé.




# ZOLPAN

## UN RÉSEAU D'EXPERTS À VOS CÔTÉS

À travers son réseau de distribution, Zolpan apporte les solutions produits et matériel les plus adaptées à l'exigence de ses clients professionnels.

Zolpan sait répondre aux besoins de tous les chantiers, pour protéger, isoler et embellir les bâtiments collectifs ou individuels, en neuf ou en rénovation, en intérieur et en extérieur.



+ de  
**170**  
points de vente  
en France et Outre-mer


 **e-boutique**  
**ZOLPAN**  
Commandez vos produits  
en ligne 7j/7 et 24h/24



*L'expertise qui change tout*

ZOLPAN SERVICES  
17 quai Joseph Gillet - 69316 LYON CEDEX 04  
Tél. 04 72 10 70 60 - Fax 04 72 10 70 73 - S.A.S. au capital  
de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon - APE 2030 Z

Création : Agence Mayflower - Code : Z182969  
Crédits : Adobe Stock - Studio Garnier • Janvier 2021



# 1000



**collaborateurs**  
à votre service



# 60 ans

d'expertise



**Suivez-nous**



[zolpan.fr](http://zolpan.fr)