

Solutions

# GRANDS TRAVAUX INTÉRIEURS

MAXIMISEZ VOTRE EFFICACITÉ !



**ZOLPAN**

*L'expertise qui change tout*



## 2 SOLUTIONS, 1 OBJECTIF : DES CHANTIERS FACILITÉS

Avec les solutions pour grands travaux Zolpan, facilitez la gestion de vos chantiers grâce à des produits fiables, faciles, polyvalents et efficaces.

### LES ÉCONOMIQUES

Gamme **Ermocryl**



### LES ÉCOLOGIQUES

Gamme **Hydracryl**



### DES SERVICES ADAPTÉS AUX GRANDS TRAVAUX

Les experts techniques Zolpan vous accompagnent à chaque étape.

**CROMOLOGY**  
Tech' Services



**Diagnostics,**  
conseils produits  
et applications



**Assistance**  
au démarrage  
de chantiers



**Hotline**  
technique



**Formations**  
techniques



### ET EN PLUS... DES AVANTAGES EXCLUSIFS

contactez votre référent Zolpan afin de bénéficier des conditions commerciales réservées aux grands chantiers :

- ✓ Livraison directe sur chantier
- ✓ Tarification préférentielle à la palette
- ✓ Produits en Big Fût de 112 L pour les chantiers mécanisés
- ✓ Reprise des déchets sur chantier

# LA SOLUTION POUR DES CHANTIERS ÉCOLOGIQUEMENT CERTIFIÉS

LA GAMME HYDRACRYL ALLIE EFFICACITÉ ET ÉCOLOGIE AFIN DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES DES CHANTIERS AVEC UNE HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE. SON GARNISSANT, SON EXCELLENTE ADHÉRENCE ET SON ESTHÉTIQUE EN FONT UN ALLIÉ DE CHOIX POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL SUR GRANDES SURFACES EN NEUF ET EN RÉNOVATION.



## + PRODUIT

- **Praticité** : couvrant optimal, rendement optimisé et aspect régulier
- **Labellisé** : certification répondant aux chantiers HQE
- **Sans odeur de solvant** : idéal pour travaux en locaux occupés avec un taux de COV réduit
- **Durabilité** : lessivable (Classe 1 en résistance à l'abrasion humide pour les finitions velours et satin)
- **Facilité** : application manuelle ou mécanisée
- **Rapidité** : sec 30 min, redoublable dans la journée
- **Utilité** : murs et plafonds en neuf et rénovation
- **Finition** : poché fin



### HYDRACRYL MAT

### HYDRACRYL VELOURS

### HYDRACRYL SATIN



|                      |   |                          |                          |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ASPECT DU FILM       | Poché fin   | Poché fin                | Poché fin                |
| BRILLANCE SPÉCULAIRE | 85° : < 3   | 85° : 10                 | 60° : 8 - 12             |
| RÉSINE               | Acrylique   | Acrylique                | Acrylique                |
| SÉCHAGE              | 30 mn   | 30 mn                    | 30 mn                    |
| REDOUBLABLE          | 2 h   | 3 h                      | 4 h                      |
| RENDEMENT            | 8 à 10 m <sup>2</sup> /L  | 8 à 10 m <sup>2</sup> /L | 8 à 10 m <sup>2</sup> /L |
| CONDITIONNEMENT      | 15 L  | 15 L                     | 15 L                     |
| TEINTES              | Blanc, pastel   | Blanc, pastel            | Blanc, pastel            |
| TAUX DE COV*         | 5 g/L max   | 5 g/L max                | 5 g/L max                |
| MANCHON RECOMMANDÉ   |  manchon spécial acrylique 13 mm (Z142991) |                          |                          |

\* Composés Organiques Volatiles

# Gamme Ermocryl

## LA SIMPLICITÉ À PRIX ÉCO

SPÉCIALEMENT CONÇUES  
POUR LES GRANDES SURFACES,  
LES PEINTURES ERMOCRYL  
SONT FACILES À APPLIQUER  
POUR DES TRAVAUX  
100% SATISFACTION.

### + PRODUIT

- **Facilité** : application manuelle ou mécanisée
- **Rapidité** : sec 30 min, redoublable 2 h
- **Utilité** : murs et plafonds en neuf et rénovation
- **Finition** : poché



ERMOCRYL  
MAT



ERMOCRYL  
VELOURS



ERMOCRYL  
SATIN

|                      |   |                          |                          |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ASPECT DU FILM       | Poché   | Poché                    | Poché                    |
| BRILLANCE SPÉCULAIRE | 85° : < 5   | 85° : 9                  | 60° : 7                  |
| RÉSINE               | Acrylique   | Acrylique                | Acrylique                |
| SÉCHAGE              | 30 mn   | 30 mn                    | 30 mn                    |
| REDOUBLABLE          | 2 h   | 2 h                      | 2 h                      |
| RENDEMENT            | 7 à 8 m <sup>2</sup> /kg  | 7 à 8 m <sup>2</sup> /kg | 7 à 8 m <sup>2</sup> /kg |
| CONDITIONNEMENT      | 20 kg   | 20 kg                    | 20 kg                    |
| TEINTES              | Blanc, pastel   | Blanc, pastel            | Blanc, pastel            |
| TAUX DE COV*         | 9 g/L max   | 8 g/L max                | 30 g/L max               |
| MANCHON RECOMMANDÉ   |  manchon spécial acrylique 13 mm (Z142991) |                          |                          |

\* Composés Organiques Volatiles

# LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR VOS CHANTIERS

## IMPRESSIONS



### HYDR'ERMO PRIM



Pour un résultat optimisé, associez aux finitions ERMOCRYL et HYDRACRYL le primaire HYDR'ERMO PRIM.

- Optimise le rendement des finitions
- Séchage rapide et recouvrable dans la journée
- Impression opacifiante ECOLABEL
- Régule l'absorption des fonds



Pour les fonds difficiles ou hétérogènes, Zolpan vous recommande l'impression ERMOCRYL PRIM



## PEINTURE MENUISERIES



### ERMO SATIN

- Peinture satinée alkyde pour travaux économiques
- Pour menuiseries bois et métal (préalablement préparées)
- Neuf et entretien



## BROSSES ET MANCHONS

pour les gammes Ermocryl et Hydracryl



lot de 10 manchons chantier acrylique

Z143011



lot de 5 brosses à recharger acrylique

Z166606



lot de 24 brosses plates pour peinture acrylique

Z142054


## PULVÉRISATEUR

Ultra Max 695 Pro Contractor Bluelink

Z173028



## SYSTÈME DE PULVÉRISATION LONGUE DISTANCE TYREX



- ✓ 1 machine de pulvérisation longue distance, système embarqué ou mobile
- ✓ 1 fût de grande contenance 112 L, big fût recyclable avec sache plastique intérieure essorable et compactable
- ✓ Gain de temps, mise en place en 15 minutes et réduction des manutentions





# ZOLPAN

## UN RÉSEAU D'EXPERTS À VOS CÔTÉS

À travers son réseau de distribution, Zolpan apporte les solutions produits et matériel les plus adaptées à l'exigence de ses clients professionnels.

Zolpan sait répondre aux besoins de tous les chantiers, pour protéger, isoler et embellir les bâtiments collectifs ou individuels, en neuf ou en rénovation, en intérieur et en extérieur.



# 3



**usines de productions en France**

# 1000



**collaborateurs à votre service**



**60 ans d'expertise**



+ de

# 170

**points de vente en France et Outre-mer**



**e-boutique ZOLPAN**

Commandez vos produits en ligne 7j/7 et 24h/24



*L'expertise qui change tout*

ZOLPAN SERVICES  
17 quai Joseph Gillet - 69316 LYON CEDEX 04  
Tél. 04 72 10 70 60 - Fax 04 72 10 70 73 - S.A.S. au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon - APE 2030 Z

Création : agence-lamaindanslesac.fr - Code : Z182347  
Crédits : Adobe Stock - Juillet 2020



**Suivez-nous**



zolpan.fr